LOT	TAG	AGE	SIRE	Micron	S.D.	C.V.	C.F.%	GFW	FAT	EMD	BW	BW	YCFW	YFD	YDCV	YWT	YEMD	YFAT	DP+	MP+
		mths		18-Mar					25-Mar			22-Aug	ASBV'S							
1	200119	16	GLP036	18.4	2.2	11.9	99.7	143.6	4.6	42.0	89	122	23.61	-1.10	-1.00	4.48	0.14	0.00	160.83	163.21
2	200205	16	MB835	20.6	2.9	14.3	99.5	123.3	5.9	42.6	103	124	20.53	0.21	-1.13	8.27	0.53	0.51	147.68	140.10
3	200072	16	HR1208	18.7	2.5	13.5	99.6	116.6	3.9	42.2	90	128	14.32	-0.90	-0.95	5.16	0.13	-0.26	140.53	140.68
4	200210	16	GLP036	17.9	2.5	14.1	99.8	119.9	4.8	40.7	87	114	19.44	-1.28	-0.59	4.47	-0.02	0.02	153.26	155.73
5	200092	16	WILL327	17.0	2.3	13.6	100.0	126.7	5.1	38.2	80	110	17.92	-1.56	-0.67	3.30	-0.25	0.15	145.40	152.47
6	200038	16	MB835	18.6	2.9	15.6	99.5	125.0	5.1	40.2	95	120	20.41	-0.71	-0.55	6.61	0.11	0.25	147.40	145.56
7	200110	16	MB835	17.7	2.9	16.6	99.7	131.8	3.8	39.7	89	110	21.38	-1.18	-0.12	5.51	0.04	-0.04	149.24	149.58
8	200089	16	MB835	17.9	2.7	15.0	99.6	118.2	5.0	42.2	100	120	17.35	-1.06	-0.81	7.62	0.34	0.22	147.90	144.53
9	200020	16	MP048	18.4	3.0	16.5	99.4	135.1	4.1	40.5	88	100	23.67	-1.07	0.62	4.96	0.03	-0.25	147.93	151.34
10	200042	16	WILL327	18.4	3.1	16.9	99.7	119.9	5.1	39.5	88	114	19.38	-0.86	0.07	5.17	-0.26	0.10	145.05	147.62
11	200022	16	MB835	20.0	2.3	11.7	99.9	126.7	4.5	40.7	92	116	19.59	-0.07	-1.76	6.34	0.39	0.29	145.44	142.08
12	200096	16	WILL327	17.3	3.0	17.6	99.5	116.6	4.6	40.1	89	94	18.07	-1.38	0.30	5.40	-0.27	-0.07	146.14	149.39
13	200039	16	GLP036	18.8	2.9	15.5	99.5	130.1	3.1	39.1	83	102	22.92	-0.87	-0.13	4.05	-0.31	-0.38	153.68	157.00
14	200760	16	MP048	19.3	3.0	15.5	99.3	104.7	4.4	41.4	96	98	17.53	-0.58	-0.10	7.17	0.11	-0.16	139.80	139.39
15	200177	16	GLP036	18.5	3.0	16.1	99.1	109.8	2.5	38.0	68	100	18.94	-0.84	-0.15	1.74	0.15	-0.31	146.09	147.62
16	200068	16	MP048	17.9	2.8	15.4	99.7	119.9	3.0	39.4	72	92	19.79	-1.23	0.20	2.43	0.45	-0.30	141.80	145.11
17	200204	16	MB835	19.6	2.8	14.5	99.4	101.4	3.8	36.3	77	96	15.82	-0.09	-1.17	4.21	0.02	0.16	132.93	132.07
18	200099	16	MP048	18.6	3.6	19.2	99.5	109.8	2.7	36.3	70	100	20.20	-0.81	1.14	2.52	-0.12	-0.48	135.12	139.34
19	200007	16	HR1208	20.0	3.0	14.8	99.3	113.2	3.3	36.1	80	106	16.16	-0.23	-0.62	3.68	-0.70	-0.47	131.80	136.49
20	200112	16	WILL327	18.9	2.4	12.5	100.0	106.4	3.4	39.3	81	106	14.49	-0.58	-1.40	4.60	-0.02	-0.11	138.59	140.72
21	200148	16	MB835	18.1	3.0	16.7	99.1	109.8	3.5	38.9	80	96	17.14	-0.85	-0.37	4.43	0.28	0.04	140.33	138.76
22	200091	16	GLP036	18.1	3.0	16.5	99.3	103.0	3.0	37.0	72	98	17.59	-1.06	-0.07	2.47	-0.26	-0.33	143.76	147.50
23	200206	16	HR1208	17.0	3.2	18.9	99.5	106.4	3.3	36.0	73	104	13.89	-1.60	0.68	2.13	-0.61	-0.53	132.35	139.12
24	200179	16	MB835	18.7	2.8	14.8	99.5	119.9	4.1	40.0	90	110	18.87	-0.67	-0.84	6.02	0.19	0.10	144.79	143.00
25	200017	16	MB835	19.6	2.7	14.0	99.6	101.4	3.2	37.8	77	98	15.42	-0.09	-1.34	4.34	0.30	0.09	134.41	131.83
26	200200	16	MP048	17.7	2.6	14.7	99.5	101.4	3.4	40.7	85	104	14.66	-1.32	-0.27	5.16	0.21	-0.32	137.55	139.98
27	200208	16	MB835	18.6	2.6	14.2	99.7	116.6	3.7	39.5	88	90	18.02	-0.66	-1.04	5.78	0.15	0.02	143.10	141.89
28	200063	16	GLP036	18.2	3.4	18.5	99.1	99.1	2.8	35.0	75	94	13.89	-0.94	0.22	3.61	-0.81	-0.50	135.07	139.67
29	200170	16	MB835	18.0	2.5	14.0	99.6	99.1	3.4	38.8	75	82	12.10	-0.84	-1.34	3.87	0.55	0.15	134.22	131.95
30	200065	16	GLP036	17.9	3.5	19.4	99.3	101.4	2.4	36.3	77	94	18.24	-1.17	0.73	3.60	-0.73	-0.64	143.34	148.13
31	200144	16	MB835	19.2	2.5	13.3	99.6	103.0	3.8	39.8	91	92	14.93	-0.36	-1.53	6.68	0.20	0.09	138.62	135.63
32	200005	16	MB835	19.6	3.0	15.5	99.3	123.3	4.0	40.5	87	98	20.69	-0.19	-0.68	5.56	0.41	0.17	145.10	141.02
33	200033	16	HR652	17.2	3.0	17.4	99.6	109.8	4.3	38.2	86	106	11.99	-1.68	0.34	3.76	-0.35	-0.36	138.19	140.79
34	200040	16	HR1208	17.8	2.6	14.5	99.8	103.0	3.4	39.5	83	110	11.28	-1.26	-0.74	4.11	-0.19	-0.41	133.87	137.08
35	200151	16	WILL327	19.2	3.1	16.0	99.7	104.7	3.1	38.2	71	94	16.76	-0.37	-0.38	2.81	0.15	-0.08	137.51	138.24
36	200724	16	HR1000	19.9	2.6	13.0	99.7	99.7	4.3	40.8	91	104	9.55	-0.15	-1.59	5.90	0.18	0.03	130.70	127.90
37	200346	14	HR542	16.6	2.8	16.8	99.7	115.6	3.4	36.9	70	90	16.77	-1.10	-0.28	4.06	-0.27	-0.42	138.71	142.45
38	200642	14	HR652	17.5	3.4	19.2	99.2	113.8	3.5	35.4	67	96	13.26	-1.00	0.41	2.76	-0.54	-0.54	133.58	136.22
39	200489	14	HR1000	16.9	2.5	15.1	99.8	111.9	3.6	38.5	70	90	9.07	-0.53	-1.03	4.22	0.02	-0.13	128.29	127.92
40	200753	14	HR652	18	3.2	17.6	99.3	113.8	4.5	40.6	74	98	12.23	-0.71	-0.11	3.79	0.19	-0.23	136.65	133.61

41	**200455**	**14**	**HR1000**	18.7	2.7	14.6	99.7	106.4	4.7	38.6	70	92	8.80	0.18	-1.38	4.81	0.17	0.15	124.97	121.88
42	**200653**	**14**	**HR1000**	18.6	2.8	14.7	99.3	108.3	3.6	40.2	76	92	9.74	0.12	-1.32	5.35	0.18	-0.06	128.08	124.56
43	**200296**	**14**	**HR542**	16.8	3	17.8	99.2	102.8	3.3	37	69	92	15.22	-1.01	-0.20	4.05	-0.36	-0.42	134.69	138.36
44	**200591**	**14**	**HR766**	16.8	2.1	12.5	100.0	110.1	3.6	40.1	77	98	11.28	-0.94	-1.41	4.98	-0.28	-0.34	134.29	137.75
45	**200404**	**14**	**HR1000**	18.1	2.7	15.1	99.8	106.4	4.1	38.7	76	92	8.91	-0.04	-1.23	5.29	-0.08	-0.06	125.87	124.30
46	**200500**	**14**	**WILL327**	17.1	2.6	15.2	99.6	113.8	3.8	36.1	61	86	16.10	-0.98	-0.71	3.10	-0.10	-0.04	139.87	144.18
47	**200363**	**14**	**WILL327**	17.1	2.8	16.2	99.6	110.1	2.6	37.4	64	84	16.48	-1.00	-0.49	3.28	-0.04	-0.26	141.22	144.63
48	**200505**	**14**	**HR766**	20.9	3.8	18.2	98.6	102.8	3.2	38.7	69	86	16.51	0.57	-0.43	4.77	-0.16	-0.25	131.02	128.80
49	**200301**	**14**	**HR766**	17.8	2.5	13.9	99.8	106.4	3.5	34.4	60	80	12.47	-0.63	-1.08	3.27	-0.60	-0.30	128.74	134.49
50	**200466**	**14**	**WILL327**	17.9	3.3	18.4	99.2	102.8	3.3	33.7	64	82	17.13	-0.68	-0.10	3.54	-0.70	-0.24	135.51	141.58
51	**200530**	**14**	**GLP036**	18.4	2.6	14.3	99.8	99.2	2.9	37.5	68	90	16.72	-0.68	-0.95	4.78	-0.26	-0.27	145.08	147.17
52	**200298**	**14**	**HR652**	18.4	2.8	15.4	99.4	113.8	4	39.6	63	86	11.51	-0.59	-0.58	2.72	0.55	-0.12	135.97	131.98
53	**200362**	**14**	**MB835**	16.2	2.5	15.5	99.6	99.2	2.9	34.8	59	82	14.69	-1.04	-1.04	3.90	0.14	0.01	137.36	138.26
54	**200508**	**14**	**HR766**	17.2	2.8	16.6	100.0	108.3	3.8	38	75	98	13.54	-0.85	-0.47	4.65	-0.64	-0.41	132.94	137.45
55	**200292**	**14**	**WILL327**	16.8	2.8	16.4	99.9	113.8	3.4	35.4	66	86	16.80	-1.09	-0.40	3.53	-0.50	-0.23	139.58	145.99
56	**200672**	**14**	**WILL327**	17.5	2.9	16.5	99.8	121.1	3.5	36.6	70	90	19.76	-0.89	-0.27	4.15	-1.55	-0.47	137.73	150.16
57	**200553**	**14**	**HR1000**	20.8	3.4	16.2	99.0	111.9	2.8	39.2	73	100	13.33	0.93	-1.06	5.40	0.14	-0.13	128.02	122.62
58	**200641**	**14**	**MB835**	17	3.3	19.4	99.3	108.3	3.8	37.6	68	84	18.37	-0.72	-0.20	4.86	0.19	0.08	141.52	139.51
59	**200260**	**14**	**HR1000**	18.7	2.3	12.3	100.0	104.6	3.9	37	69	96	7.63	0.16	-1.90	4.82	-0.04	0.02	122.99	122.04
60	**200331**	**14**	**HR1000**	17.6	2.4	13.8	100.0	102.8	3.2	36.5	62	80	7.53	-0.29	-1.42	3.61	0.08	-0.08	124.13	123.68
61	**200344**	**14**	**HR766**	17.9	3.6	19.9	99.5	99.2	2.7	32.6	59	88	14.64	-0.64	0.26	2.87	-1.00	-0.56	127.03	133.65
62	**200434**	**14**	**HR1000**	16.9	2.6	15.4	99.7	99.2	3.9	38.4	71	100	6.77	-0.50	-1.12	4.46	0.01	-0.05	124.55	123.76
63	**200259**	**14**	**WILL327**	16.7	2.1	12.8	99.9	113.8	3	36.5	71	88	15.26	-1.11	-1.23	4.25	-0.46	-0.29	140.31	147.07
64	**200358**	**14**	**HR1000**	19.5	3.4	17.6	99.1	102.8	2.7	38.3	63	88	11.08	0.46	-0.71	3.93	0.37	-0.09	125.88	120.49
65	**200255**	**14**	**GLP036**	20.8	3.4	16.4	99.2	106.4	3.1	38.1	66	88	20.77	0.24	-0.60	4.98	-0.01	-0.13	146.49	144.36
66	**200585**	**14**	**MB835**	16.6	2.7	16	99.7	106.4	3.3	33.6	59	80	16.36	-0.88	-0.89	3.98	-0.08	0.04	137.46	139.42
67	**200431**	**14**	**HR1000**	18.9	3.3	17.4	99.3	102.8	2.8	37.4	62	86	10.39	0.20	-0.70	3.69	0.23	-0.10	125.25	121.55
68	**200662**	**14**	**HR1000**	19.3	2.9	14.9	99.8	117.4	3.2	40.5	80	92	11.90	0.41	-1.26	5.90	0.09	-0.16	130.15	126.19
69	**200486**	**14**	**WILL327**	17	3.2	18.9	99.4	106.4	3.2	35.4	66	88	17.00	-1.05	0.09	3.44	-0.53	-0.29	138.46	144.12
70	**200624**	**14**	**HR766**	16.3	2.2	13.4	100.0	99.5	3.8	37.9	73	96	9.52	-1.17	-1.24	4.44	-0.53	-0.34	130.08	135.60
71	**200478**	**14**	**HR766**	16.7	3.3	19.6	99.7	113.8	3.4	37.3	62	80	14.98	-1.05	0.32	2.83	-0.31	-0.37	134.40	137.63
72	**200307**	**14**	**HR766**	16.8	3.2	19.2	99.7	100.9	3.2	35.1	71	88	13.12	-1.02	0.10	4.03	-1.06	-0.58	128.90	135.95
73	**200648**	**14**	**MB835**	16.9	3	17.9	99.5	108.3	3.2	36.8	69	80	18.06	-0.74	-0.51	5.01	0.02	-0.03	141.05	140.57
74	**200620**	**14**	**HR766**	18.1	2.8	15.5	99.8	102.8	4.8	39.3	64	82	11.88	-0.42	-0.90	3.78	0.16	0.06	131.03	130.39
75	**200576**	**14**	**HR1000**	18.9	3	16	99.4	99.1	3.3	37.1	72	88	9.22	0.22	-1.09	4.99	-0.20	-0.14	123.17	121.72
76	**200277**	**14**	**HR766**	17.5	2.9	16.6	99.7	99.1	2.7	38.2	67	86	11.77	-0.73	-0.58	3.81	-0.26	-0.42	130.45	132.71
77	**200549**	**14**	**HR652**	18.5	3.3	18	99.3	117.4	3.1	37.8	73	92	14.20	-0.60	0.06	3.69	-0.30	-0.54	136.09	136.03
78	**200555**	**14**	**WILL327**	18.1	3.2	17.6	99.3	106.4	2.5	37.2	65	86	17.56	-0.57	-0.29	3.63	-0.10	-0.25	139.91	142.04
79	**200503**	**14**	**WILL327**	18	3.6	20	99.1	119.3	4	37.5	72	82	20.35	-0.61	0.32	4.29	-0.39	-0.16	142.66	145.62
80	**200632**	**14**	**GLP036**	18.9	3.1	16.6	99.2	117.4	2.8	37.6	68	86	21.16	-0.50	-0.29	4.66	-0.31	-0.34	149.65	151.27
81	**200437**	**14**	**GLP036**	17.5	3.1	17.9	99.1	110.1	2.8	36.8	60	90	19.19	-1.06	0.06	3.35	-0.14	-0.31	148.42	150.55
82	**200402**	**14**	**HR1000**	18	3.8	21.1	99.2	99.1	3.8	37	60	80	10.24	-0.12	0.14	3.13	0.20	0.00	124.29	120.67

83	**200359**	**14**	**WILL327**	19.8	2.9	14.4	99.4	99.1	3.8	37.5	73	96	16.04	0.11	-1.28	5.27	-0.20	0.00	136.06	137.16
84	**200499**	**14**	**HR1000**	18.2	3.2	17.8	99.7	110.1	3.4	38	68	84	10.96	-0.03	-0.53	4.20	0.03	-0.12	127.07	124.76
85	**200592**	**14**	**HR766**	20	3.5	17.3	99.0	113.8	3.7	38.1	66	86	16.79	0.23	-0.47	4.24	-0.17	-0.18	132.91	132.32
86	**200482**	**14**	**WILL327**	16.7	2.9	17.2	99.6	110.1	4.1	39	71	96	15.97	-1.08	-0.33	4.06	-0.05	-0.07	141.45	144.12
87	**200519**	**14**	**WILL327**	16.4	3.1	19	99.8	117.4	3.5	35.3	63	82	18.10	-1.27	0.26	2.91	-0.46	-0.25	141.06	147.24
88	**200529**	**14**	**HR766**	17.5	2.7	15.4	99.4	100.9	3.2	35.5	64	88	11.81	-0.75	-0.80	3.57	-0.61	-0.39	128.47	133.66
89	**200668**	**14**	**HR542**	18.5	4	21.5	99.0	121.1	3.2	38	62	84	21.67	-0.41	0.74	3.27	0.07	-0.36	141.11	140.37
90	**200269**	**14**	**HR1000**	18.3	2.6	14.4	99.7	106.4	2.4	36.1	59	80	9.30	-0.06	-1.26	3.31	0.15	-0.19	125.35	124.12